

CIRCOLARE PNEUMATICI

*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
U. di G. MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Segreteria Tecnica

Roma, **18 GIU. 2000**

Prot. n° 0600/UT10/CG(C)
Allegati: vari

Ai Signori Coordinatori

L O R O S E D I

Agli Uffici Provinciali
della M.C.T.C.

L O R O S E D I

All'Assessorato ai Trasporti Turismo
Comunicazioni della Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9

P A L E R M O

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Motorizzazione Civile
Lungo Adige S. Nicolò, 14

38100 T R E N T O

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige - Ripartizione 38
Traffico e Trasporti
Via Crispi, 8

B O L Z A N O

e, p.c.

Alla HONDA Automobili Italia S.p.A.
Via E. Fermi, 11/D

37135 V E R O N A

OGGETTO: Honda Automobili Italia S.p.A.. Pneumatici in
alternativa per autovettura ACCORD-CIVIC.
Aggiornamento.

Di seguito alla ministeriale prot. n° 0904/4360 del
16.7.1999, in allegato si inviano le tabelle aggiornate dei


pneumatici in alternativa dei veicoli di cui all'oggetto.

Tali tabelle vanno a sostituire quelle precedentemente allegata alla ministeriale su citata, in quanto, oltre ad essere aggiornate, recano anche la firma delle persone autorizzate dalla HONDA Motor Italia.

Si chiarisce infine che per i veicoli compresi nelle su citate tabelle, queste sostituiscono il nulla-osta della Casa costruttrice, ferma restando la valutazione da parte dei tecnici di codesti Uffici riferita alla circolare ministeriale D.G. 94 prot. n° 2095/4360 del 20.6.1996.

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Carlo Giannuzzi)



PA/ps

Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture

HONDA

HONDA MOTOR EUROPE Ltd.

WVTA OFFICE
WJINGAARDVELD 1
B-9300 AALST
BELGIUM

WJINGAARDVELD 1

9300 AALST (BELGIUM)


++32(0)5376.70.01

Fax ++32(0)5376.70.80

9300 Aalst (Belgio)

Le sottoscritte Honda Motor Europe Homologation Division (HME-A) e Honda Access Europe n.y. (HACE) con sede in Wijngaardveld, 1 - B-9300 Aalst (Belgio) DICHIARANO che le vetture a seguito possono essere equipaggiate con le misure di pneumatici specificate in abbinamento ai cerchi in lega specificati:

Denominazione Commerciale/Motore	Tipo	Nr. omologazione europea Numero OE	pneumatici standard omologati WVTA	pneumatici alternativi non omologati WVTA	Dimensioni cerchio	offset	codice cerchio Honda
Accord 4 Door / 1.6	CG7	e11*98/14*0103*00	185/70 R14 88H 195/60 R15 88V 205/50 R16 87V	205/55R15 88V	15 x 7 JJ	50	08W15-S1A-600H 08W15-S1A-600J 08W15-S1A-600K 08W17-S1A-600
	CG711	OE00372					
	CG712	OE00372 EST01					
	CG7	e11*98/14*0103*01	185/70 R14 88H 195/60 R15 88V 205/50 R16 87V	205/55R15 88V	15 x 7 JJ	50	
	CG711	OE00372 EST02					
	CG712	OE00372 EST03					
	CG712	OE00372 EST03B					
	CG8	e11*98/14*0104*00	195/60R15 88V 205/50R16 87V	205/55R15 88V 205/45R17 88W	15 x 7 JJ 17 x 7 JJ	50 50 _e	
	CG811	OE00374					
	CG821	OE00374 EST01					
	CG822	OE00374 EST02					
	CG812	OE00374 EST03					
Accord 4 Door / 1.8	CG8	e11*98/14*0104*01	195/60R15 88V 205/50R16 87V	205/55R15 88V 205/45R17 88W	15 x 7 JJ 17 x 7 JJ	50 50	
	CG811	OE00374 EST04					
	CG812	OE00374 EST05					
	CG812	OE00374 EST05B					
	CG821	OE00374 EST06					
	CG822	OE00374 EST07					
	CG9	e11*98/14*0105*00	195/60R15 88V 205/50R16 87V	205/55R15 88V 205/45R17 88W	15 x 7 JJ 17 x 7 JJ	50 50	08W15-S1A-600H 08W15-S1A-600J 08W15-S1A-600K 08W17-S1A-600
	CG911	OE00373					
	CG921	OE00373 EST01					
	CG922	OE00373 EST02					
	CG9	e11*98/14*0105*01	195/60R15 88V 205/50R16 87V	205/55R15 88V 205/45R17 88W	15 x 7 JJ 17 x 7 JJ	50 50	
	CG912	OE00373 EST03					
CG923	OE00373 EST04						
CG924	OE00373 EST05						
Accord 4 Door / 2.0	CG9	e11*98/14*0105*02	195/60R15 88V 205/50R16 87V	205/55R15 88V 205/45R17 88W	15 x 7 JJ 17 x 7 JJ	50 50	
	CG911	OE00373 EST06					
	CG912	OE00373 EST07					
	CG921	OE00373 EST08					
	CG922	OE00373 EST09					
	CG923	OE00373 EST010					
	CG924	OE00373 EST011					




ALLEGATO (A)

HONDA

HONDA MOTOR EUROPE Ltd.
AALST OFFICE
WIJNGAARDVELD 1
B-9300 AALST
BELGIUM

HONDA ALVESS EUROPE N.Y.
Wijngaardveld 1
9300 AALST (BELGIUM)
T ++32(0)5376.70.01
Fax ++32(0)5376.70.80

Denominazione Commerciale/Motore	Tipo	Nr. omologazione europea Numero OE	pneumatici standard omologati WVTA	pneumatici alternativi non omologati WVTA	Dimensioni cerchio	-offset	codice cerchio Honda			
Civic Aerodeck / 1.4	MB8	e11*96/79*0087*00	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38	08W15-ST3-680F			
	MB811	OE00332								
	MB812	OE00332 EST01								
	MB813	OE00332 EST02								
	MB814	OE00332 EST03								
	MB815	OE00332 EST04								
	MB816	OE00332 EST05								
	MB8	e11*96/79*0087*01	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38				
	MB817	OE00332 EST06								
	MB818	OE00332 EST07								
	MB819	OE00332 EST08								
	Civic Aerodeck / 1.5	MB9	e11*96/79*0088*00	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ		38	08W15-ST3-680F	
		MB911	OE00333							
		MB912	OE00333 EST 01							
		MC1	e11*96/79*0089*00	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ		38		
		MC111	OE00334							
	Civic Aerodeck / 1.6	MC112	OE00334 EST01						08W15-ST3-680F	
		MC113	OE00334 EST02							
		MC114	OE00334 EST03							
MC115		OE00334 EST04								
MC116		OE00334 EST05								
MC1		e11*96/79*0089*01	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38				
MC117		OE00334 EST06								
MC118		OE00334 EST07								
MC119		OE00334 EST08								
MC110		OE00334 EST09								
Civic 5 Porte / 1.4	MA8	e11*93/81*0018*00	175/65R14 82T	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	38	08W15-ST3-680F			
	MA811	OE00036								
	MA812	OE00036 EST01								
Civic 5 Porte / 1.5	MA813	OE00036 EST02					08W15-ST3-680F			
	MA9	e11*93/81*0022*00	175/65R14 82T	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	38				
	MA911	OE00035								



IL DIRIGENTE
Della Ing. Carlo Cinnuzzi

HONDA

HONDA ACCESS EUROPE N.V.
Wijngaardveld 1
9300 AALST (BELGIUM)
☎ ++32(0)5376.70.01
Fax ++32(0)5376.70.80

HONDA MOTOR EUROPE Ltd.
ALST OFFICE
WIJNGAARDVELD 1
B-9300 AALST
BELGIUM

Denominazione Commerciale/Motore	Tipo	Nr. omologazione europea Numero OE	pneumatici standard omologati WYTA	pneumatici alternativi non omologati WYTA	Dimensioni cerchio	offset	codice cerchio Honda
Civic 5 Porte / 1.6	MB1	e11*93/81*0023*00	185/60R14 82H 175/65R14 82Q (M+S)	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38	08W15-ST3-680F
	MB111	OE000034					
	MB112	OE000034 EST01					
	MB1	e11*93/81*0023*00	175/65R14 82Q (M+S) 195/55R15 84V	185/55R15 84V	15 x 6 JJ	38	
	MB113	OE000034 EST02					
	MB2	e11*96/27*0067*00	175/65R14 82T	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	38	
	MB211	OE00194					
	MB212	OE00194 EST01					
	MB213	OE00194 EST02					
	MB2	e11*96/27*0067*01	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38	08W15-ST3-680F
	MB214	OE00194 EST03					
	MB215	OE00194 EST04					
	MB216	OE00194 EST05					
Civic 5 Porte / 1.5	MB2	e11*96/27*0067*02	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38	
	MB217	OE00194 EST06					
	MB218	OE00194 EST07					
	MB219	OE00194 EST08					
	MB3	e11*96/27*0068*00	175/65R14 82T	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	38	
	MB311	OE00193					
	MB3	e11*96/27*0068*00	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38	08W15-ST3-680F
	MB311	OE00193B					
	MB3	e11*96/27*0068*01	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38	
	MB312	OE00193 EST01					
	MB313	OE00193 EST02					
	MB4	e11*96/27*0069*00	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38	08W15-ST3-680F
	MB411	OE00195					
MB412	OE00195 EST01						

Stampa circolare con testo illeggibile e firma

Handwritten signature: *Doth... ing... G... Muzzat*

HONDA

HONDA MOTOR EUROPE LTD.

WEST OFFICE
WIJNGAARDVELD 1
B-9300 AALST
BELGIUM

Wijngaardveld 1

9300 AALST (BELGIUM)

++32(0)5376.70.01

Fax. ++32(0)5376.70.80

Wijngaardveld 1


9300 AALST (BELGIUM)

++32(0)5376.70.01

Fax. ++32(0)5376.70.80

Denominazione Commerciale/Motore	Tipo	Nr. omologazione europea Numero OE	pneumatici standard omologati WYTA	pneumatici alternativi non omologati WYTA	Dimensioni cerchio.	offset	codice cerchio Honda
Civic 5 Porte / 1.6	MB4	e11*96/27*0069*01	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38	08W15-ST3-680F
	MB413	OE00195 EST02					
	MB414	OE00195 EST03					
	MB415	OE00195 EST04					
	MB416	OE00195 EST05					
	MB4	e11*96/27*0069*02	185/60R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	38	08W15-ST3-680F
Civic 5 Porte / 1.6	MB417	OE00195 EST06					
	MB418	OE00195 EST07					
	MB419	OE00195 EST08					
	MB4110	OE00195 EST09					
	BB6	e6*95/54*0037*00	205/50R16 87V 195/60R15 88Q (M+S)	215/40R17 87V 215/45R17 87V	17 x 7 JJ	55	08W17-S30-600F
	BB611	OE00159					
Prelude / 2.2	BB612	OE00159 EST01					
	BB6	e6*95/54*0037*01	205/50R16 87V 195/60R15 88Q (M+S)	215/40R17 87V 215/45R17 87V	17 x 7 JJ	55	08W17-S30-600F
	BB613	OE00159 EST02					
	BB6	e6*95/54*0037*03	205/50R16 87V 195/60R15 88Q (M+S)	215/40R17 87V 215/45R17 87V	17 x 7 JJ	55	08W17-S30-600F
	BB614	OE00159 EST03					
	BB615	OE00159 EST04					
Prelude / 2.2	BB8	e6*95/54*0038*00	205/50R16 87V 195/60R15 88Q (M+S)	215/40R17 87V 215/45R17 87V	17 x 7 JJ	55	08W17-S30-600F
	BB811	OE00158					
	BB812	OE00158 EST01					
	BB8	e6*95/54*0038*02	205/50R16 87V 195/60R15 88Q (M+S)	215/40R17 87V 215/45R17 87V	17 x 7 JJ	55	08W17-S30-600F
	BB813	OE00158 EST02					
	CE7	e11*93/81*0020*00	185/70R14 88H 185/65R15 88H	205/50R16 88V	16 x 7 J	45	08W16-SN7-600F 08W16-SN7-600G 08W16-SN7-600H
Accord / 1.8	CE711	OE00053					
	CE7	e11*93/81*0020*00	185/70R14 88H 185/65R15 88H 195/60R15 87V - 88V	205/50R16 88V	16 x 7 J	45	08W16-SN7-600F 08W16-SN7-600G 08W16-SN7-600H
	CE712	OE00053 EST01					
	CE713	OE00053 EST02					
Accord / 2.0	CE8	e11*93/81*0024*00	185/70R14 88H 185/65R15 88H 195/60R15 87V - 88V	205/50R16 88V	16 x 7 J	45	08W16-SN7-600F 08W16-SN7-600G 08W16-SN7-600H
	CE811	OE00054					
	CE8	e11*93/81*0024*00					
	CE812	OE00054					

IL DIRIGENTE



Konwif

ALST OFFICE
WILINGAARDVELD 1
B-9300 AALST

[Signature]

Wilingaardveld 1
9300 AALST (BELGIUM) 5

☎ ++32(0)5376 70 01
FAX ++32(0)5376 70 80
code serchie Honda

Denominazione Commerciale/Motore	Tipo	Nr. omologazione europea Numero OE	ALST Offici pneumatici Honda omologati WYTA	pneumatici alternativi non omologati WYTA	Dimensioni cerchio	45	08W15-S04-680G
CRX / 1.6	EG2	e6*93/81*0017*00	195/60R14 85V X	185/55R15 85V	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	EG211	OE00058	185/65R14 86Q (M+S)	195/50R15 85V	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
CRX / 1.6	EH6	e6*93/81*0016*00	175/65 R14 82Q (M+S)	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	EH611	OE00057		195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	EH612	OE00057 EST01		185/55R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	EH613	OE00057 EST02		195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E16	e6*93/81*0013*00	175/65R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1611	OE00059	185/60R14 82H	195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E1612	OE00059 EST01	175/65R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E16	e6*93/81*0013*01	185/60R14 82H	195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E1613	OE00059 EST02	175/65R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1614	OE00059 EST03	185/60R14 82H	195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E18	e6*93/81*0014*00	175/65R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1811	OE00060	185/60R14 82H	195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E1812	OE00060 EST01	175/65R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E18	e6*93/81*0014*01	185/60R14 82H	195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E1813	OE00060 EST02	175/65R14 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1814	OE00060 EST03	185/60R14 82H	195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E19	e6*93/81*0006*00	175/70R13 82H	185/55R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1911	OE00030	175/65R14 82H	195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E1921	OE00030 EST01	185/60R14 82H	195/50R15 82S	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1922	OE00030 EST02	175/65R14 82H	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E1931	OE00030 EST03	185/60R14 82T	195/50R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1932	OE00030 EST04	175/65R14 82T	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E19	e6*93/81*0006*01	175/65R14 82S	185/55R15 82S	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1912	OE00030 EST05	185/60R14 82S	195/50R15 82S	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E19	e6*93/81*0006*01	175/65R14 82T	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1923	OE00030 EST06	185/60R14 82T	195/50R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E1924	OE00030 EST07	175/65R14 82S	185/55R15 82S	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E19	e6*93/81*0006*02	185/60R14 82S	195/50R15 82S	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E1941	OE00030 EST10	175/65R14 82T	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E19	e6*93/81*0006*02	185/60R14 82T	195/50R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E1951	OE00030 EST11	175/65R14 82T	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1952	OE00030 EST12	185/60R14 82T	195/50R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E19	e6*93/81*0006*03	175/65R14 82S	185/55R15 82S	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1942	OE00030 EST15	185/60R14 82S	195/50R15 82S	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E19	e6*93/81*0006*03	175/65R14 82T	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1953	OE00030 EST16	185/60R14 82T	195/50R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
Civile Coupe / 1.6	E1954	OE00030 EST17	175/65R14 82T	185/55R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	E1954	OE00030 EST17	185/60R14 82T	195/50R15 82T	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. *[Signature]*

HONDA

HONDA MOTOR EUROPE LTD

ALST OFFICE
WIJNGAARDVELD 1
B-9300 AALST
BELGIUM

HONDA ACCESS EUROPE N.V.

Wijngaardveld 1
9300 AALST (BELGIUM)
T ++32(0)5376.70.01
Fax ++32(0)5376.70.80

Denominazione Commerciale/Motore	Tipo	Nr. omologazione europea Numero OE	pneumatici standard omologati WVTA	pneumatici alternativi non omologati WVTA	Dimensioni cerchio	offset	codice cerchio Honda
Civic 3 Porte / 1.6	EK1	e6*93/81*0008*00	175/65R14 82H 185/60R14 82H	185/55R15 82H 195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	08W15-S04-680G
	EK111	OE00031					
	EK1	e6*93/81*0008*01	175/65R14 82T 185/60R14 82T	185/55R15 82T 195/50R15 82T	15 x 6 JJ	45	
	EK112	OE00031 EST01					
	EK1	e6*93/81*0008*02	175/65R14 82T 185/60R14 82T	185/55R15 82T 195/50R15 82T	15 x 6 JJ	45	
	EK113	OE00031 EST02					
	EK1	e6*93/81*0008*03	175/65R14 82T 185/60R14 82T	185/55R15 82T 195/50R15 82T	15 x 6 JJ	45	
	EK114	OE00031 EST03					
	EK3	e6*93/81*0007*00	175/65R14 82H 185/60R14 82H	185/55R15 82H 195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	
	EK111	OE00032					
	EK312	OE00032 EST01					
Civic 3 Porte / 1.5	EK321	OE00032 EST02					
	EK322	OE00032 EST03					
	EK3	e6*93/81*0007*01	175/65R14 82H 185/60R14 82H	185/55R15 82H 195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	
	EK313	OE00032 EST04					
	EK3	e6*93/81*0007*01	175/65R14 82T 185/60R14 82T	185/55R15 82H 195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	
	EK314	OE00032 EST05					
	EK315	OE00032 EST06					
	EK3	e6*93/81*0007*02	175/65R14 82H 185/60R14 82H	185/55R15 82H 195/50R15 82H	15 x 6 JJ	45	
	EK316	OE00032 EST10					
	EK317	OE00032 EST11					
	EK318	OE00032 EST12					
Civic 3 Porte / 1.6	EK4	e6*93/81*0009*00	195/55R15 84V 185/65R14 86Q (M+S)	195/50R15 84V	15 x 6 JJ	45	
	EK411	OE00033					
	EK421	OE00033 EST01					
	EK4	e6*93/81*0009*01	195/55R15 84V 185/65R14 86Q (M+S)	195/50R15 84V	15 x 6 JJ	45	
	EK412	OE00033 EST02					
EK4	e6*93/81*0009*02	195/55R15 84V 185/65R14 86Q (M+S)	195/50R15 84V	15 x 6 JJ	45		
		OE00033 EST04					



IL DIRIGENTE
Roberto Maffei
Kannuzzi

HONDA

HONDA MOTOR EUROPE LTD

ALST OFFICE
WJINGAARDVELD 1
B-9300 AALST
BELGIUM

HONDA ACCESS EUROPE N.V.
Wjingaardveld 1

9300 AALST (BELGIUM)
++32(0)53/76.70.01
Fax ++32(0)53/76.70.80

Denominazione Commerciale/Motore	Tipo	Nr. omologazione europea Numero OE	pneumatici standard omologati WVTA	pneumatici alternativi non omologati WVTA	Dimensioni cerchio	offset	codice cerchio Honda
CR-V / 2.0	RD1	e6*9.5/54*0044*00	205/70R15 95S (M+S)	215/60R16 (M+S) 95S	16 x 7 JJ	55	08W16-S10-600
	RD111	OE00230					
	RD1	e6*9.5/54*0044*01	205/70R15 95T (M+S)	215/60R16 (M+S) 95T	16 x 7 JJ	55	
	RD112	OE00230 EST01					
	RD1	e6*9.5/54*0044*02	205/70R15 95S (M+S)	215/60R16 (M+S) 95S	16 x 7 JJ	55	
	RD113	OE00230 EST02					
	RD1	e6*9.5/54*0044*02	205/70R15 95T (M+S)	215/60R16 (M+S) 95T	16 x 7 JJ	55	
	RD114	OE00230 EST03					
	RD1	e6*9.5/54*0044*03	205/70R15 95S (M+S)	215/60R16 (M+S) 95S	16 x 7 JJ	55	
	RD115	OE00230 EST04					
	RD1	e6*9.5/54*0044*04	205/70R15 95S (M+S)	215/60R16 (M+S) 95S	16 x 7 JJ	55	
	RD116	OE00230 EST05					
	RD1	e6*9.5/54*0044*04	205/70R15 95T (M+S)	215/60R16 (M+S) 95T	16 x 7 JJ	55	
	RD117	OE00230 EST06					
RD1	e6*9.5/54*0044*04	205/70R15 95S (M+S)	215/60R16 (M+S) 95S	16 x 7 JJ	55		
RD118	OE00230 EST07						

HME-A e HACE dichiarano inoltre che i cerchi in lega non coperti dall'approvazione WVTA sono testati ed approvati secondo le specifiche Honda e secondo i requisiti dei test di omologazione TÜV.

HME-A e HACE garantiscono l'uso di tali cerchi installati sulle vetture specificate nella tabella di cui sopra, regolarmente revisionata ed aggiornata.

HME-A e HACE accettano la responsabilità in caso di reclami che dovessero emergere durante l'uso di tali cerchi, secondo quanto definito nell'accordo di garanzia siglato tra la HACE e la Honda Automobili Italia S.p.A., in qualità di legale rappresentante della Honda Motor Co. di Tokyo (Giappone).

Honda Access Europe n.v.

Dirk Roels, (Manager OC & homologation)

Honda Motor Europe Homologation Division

Piet Renneboog, Homologation Manager

